



Innenverkleidungen
Dachsystem
Regalsysteme und Zubehör



FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

CITROËN

Berlingo | Jumpy | Jumper



PROFESSIONELLE BETRIEBS- EINRICHTUNGEN

Zertifiziertes Unternehmen:

Seit **über 90 Jahren** ist Fami Marktführer in **Italien** sowie **weltweit** in der **Produktion** und im **Vertrieb** hochwertiger Einrichtungen für Betriebe, Werkstätten und Labor und Lagersystemen – alles **Made in Italy** und unterstützt durch einen umfassenden Pre- und After-Sales-Service, der Kunden bei jeder professionellen Anforderung begleitet.

Die Erfahrung und Kompetenz von Fami haben zur Entwicklung neuer Geschäftseinheiten geführt, die sich der Realisierung **effizienter** und **qualitativ hochwertiger Lösungen** widmen. Store Van bietet innovative **Fahrzeugeinrichtungen**, die darauf ausgelegt sind, die Organisation im Laderaum zu optimieren und höchste Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die verbundenen Unternehmen Comi und Hekla treten als strategische Partner auf – jeweils spezialisiert auf die Herstellung von Metallbehältern sowie auf die Verarbeitung von Kunststoffen im Spritzgussverfahren.

CERTIFIED
ISO 9001



Seit Januar 2026 ist **Fami Srl** offiziell als **"Historische Marke von nationalem Interesse"** anerkannt – ein Beleg für den Wert der Unternehmensgeschichte, das umfassende Know-how und die starke regionale Verwurzelung. Die Leidenschaft, die das tägliche Handeln prägt, macht Fami zum idealen Partner für Ihr Unternehmen.



FAHRZEUG- EINRICHTUNGEN FÜR NUTZFAHR- ZEUGE

Dank seiner **Erfahrung** und **Professionalität** hat Store Van eine breite Palette von Komponenten entwickelt, um ein Nutzfahrzeug in eine **perfekte mobile Werkstatt** zu verwandeln. Die Kombination aus Regalsystemen für Transporter, Dachträgern, Sortimentskoffern, Kunststoffbehältern und vielem mehr ermöglicht die Realisierung **hochwertiger** Fahrzeugeinrichtungen für jede berufliche Anforderung. Die Qualität wird durch die Verwendung von **Automobil-Galvannealed-Stahl** und **kataphoretischer Lackierung** gewährleistet, eine Behandlung, die die Widerstandsfähigkeit der Produkte im Laufe der Zeit erheblich erhöht.



AUTOMOBIL-GALVANNEALED-STAHL

Für seine Fahrzeugeinrichtungen verwendet Store Van Galvannealed-**Stahlblech**, eine fortschrittlichere Lösung als herkömmlich feuerverzinktes Stahlblech. Nach dem Verzinkungsprozess wird der Stahl zusätzlich auf 550 °C erhitzt, wodurch die Bildung einer Legierung aus Zink und Stahl gefördert wird. Diese Behandlung erzeugt eine **gleichmäßige** und **kompakte Oberflächenschicht** und gewährleistet eine **hervorragende Korrosionsbeständigkeit**.

DIE KATHODISCHEN ACRYL-TAUCHLACKIERUNG

Die kataphoretische Beschichtung erzeugt eine **gleichmäßige Schicht** aus Acrylharz auf der Oberfläche der Fahrzeugeinrichtungen und bietet einen **hohen Schutz** gegen chemische und atmosphärische Einflüsse, ohne die technischen Eigenschaften zu beeinträchtigen. Diese Behandlung erhöht die **Beständigkeit** gegen **Korrosion** und Rostbildung deutlich und verlängert die Lebensdauer der Produkte nachhaltig.



UMSETZUNGSTABELLE CITROËN / STORE VAN




BERLINGO				STORE VAN	Jahr	Volumen	Radstand	Länge	Höhe
		M	►	L1 H1	2018	3,3 m³	2785 mm	4403 mm	1880 mm
		XL	►	L2 H1	2018	3,9 m³	2975 mm	4753 mm	1880 mm

JUMPY				STORE VAN	Jahr	Volumen	Radstand	Länge	Höhe
		M	►	L2 H1	2016	5,3 m³	3277 mm	4980 mm	1895 / 1935 mm
		XL	►	L2L H1	2016	6,1 m³	3277 mm	5330 mm	1935 / 1940 mm

JUMPER				STORE VAN	Jahr	Volumen	Radstand	Länge	Höhe
		L2 H1	►	L2 H1	2014	10 m³	3450 mm	5413 mm	2254 mm
		L2 H2	►	L2 H2	2014	11,5 m³	3450 mm	5413 mm	2524 mm
		L3 H2	►	L3 H2	2014	13 m³	4035 mm	5998 mm	2524 mm
		L3 H3	►	L3 H3	2014	15 m³	4035 mm	5998 mm	2764 mm
		L4 H2	►	L3L H2	2014	15 m³	4035 mm	6363 mm	2524 mm
		L4 H3	►	L3L H3	2014	17 m³	4035 mm	6363 mm	2764 mm



INHALT

	4	INNENVERKLEIDUNGEN
WANDVERKLEIDUNGEN	6	
	8	HONEYCOMB PANEL ALUMINUM PANEL
BODENPLATTEN	10	WOOD FLOOR
	12	SAFETY FLOOR
	16	ALUMINIUM FLOOR
	18	DACHSYSTEM
	20	DACHTRAVERSEN
	22	TRAVERSE MIT FESTEM LEITERTRÄGER
	24	DACHTRÄGER
	26	LEITERTRÄGER
	30	FAHRZEUGEINRICHTUNGEN
BERLINGO	34	BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN
	48	L1 H1
	52	L2 H1
JUMPY	56	L1 H1
	62	L2 H1
JUMPER	68	L2 H2
	74	L2 H3
	80	L3 H2
ZUBEHÖR	92	






INNEN- VERKLEIDUNGEN





WANDVERKLEIDUNGEN

HONEYCOMB PANEL



Die Wandverkleidungen bestehen aus 4 mm starkem **Hohlkammer-Polypropylen**, einem leichten und widerstandsfähigen Material. Dank ihrer stoßfesten Struktur und Flexibilität passen sie sich problemlos den thermischen Ausdehnungen des Fahrzeugs an und bieten einen **wirksamen Schutz** der Seitenwände und Türen vor Stößen und Kratzern.

ALUMINIUM PANEL



Die Aluminiumverkleidungen werden aus **quadratisch gelochten Aluminiumblechen** gefertigt, die für jedes Fahrzeugmodell passgenau zugeschnitten sind. Diese Lösung verstärkt die Karosserie des Laderaums und verwandelt sie in eine funktionale **Werkzeugwand**, die sich ideal für die praktische und sichere Befestigung von Werkzeugen und Zubehör eignet.


BODENPLATTEN

WOOD FLOOR



Wood Floor ist ein Holzboden mit Phenolharzbeschichtung, der serienmäßig mit Bohrungen für die **originalen Befestigungspunkte** des Fahrzeugs ausgestattet ist. Er wird aus **9/12 mm** starkem Birken-Multiplexholz gefertigt, bietet einen **höheren Reibungskoeffizienten** und gewährleistet eine sichere Ladungssicherung gemäß den geltenden Vorschriften.

SAFETY FLOOR





Safety Floor ist die Bodenplatte aus Holz, die für **maximale Sicherheit** bei der Ladungssicherung entwickelt wurde. Die robuste Konstruktion aus 9 mm starkem Birken-Multiplexholz ist mit "Airline" Medium- **Verankerung**- und **Befestigungspunkten** ausgestattet, die eine einfache und schnelle Befestigung der Ladung am Fahrzeugboden ermöglichen.

ALUMINIUM FLOOR



Die Aluminiumplatten für Transporter bestehen aus einem **Aluminium-Riffelblech**, das auf einer Birken-Multiplexplatte befestigt ist. Diese Konstruktion gewährleistet eine höhere **Robustheit** und langfristige Widerstandsfähigkeit, während die Fünf-Barren-Riffelung eine **rutschhemmende** Oberfläche bietet.

HONEYCOMB PANEL



- A** Polypropylenverkleidung für die linke Seitenwand, die rechte Seitenwand und die Schiebetür.
- B** Polypropylenverkleidung für den unteren Bereich der hinteren Flügeltüren.
- C** Polypropylenverkleidung für den oberen Bereich der hinteren Flügeltüren.


Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Blechseitenwänden** erhältlich.

BERLINGO


Fahrzeug	A	B	C
L1 H1 ^{P1}	F22HPPA10H1A101	-	F22HPPADRH1A001
L2 H1 ^{P1}	F22HPPA20H1A101	-	F22HPPADRH1A001

^{P1} rechte Tür

L1 H1 ^{P1}



L2 H1 ^{P1}






JUMPY


Fahrzeug	A	B	C
L2 H1 P1	F22HPEX20H1A001	F22HPEXDR00A001	F22HPEXDRH1A001
L2L H1 P1	F22HPEX2LH1A001	F22HPEXDR00A001	F22HPEXDRH1A001

P1 rechte Tür

L2 H1 P1



L2L H1 P1




JUMPER


Fahrzeug	A+B	C
L2 H1 P1	F22HPDU20H1A001	F22HPDUDRH1A001
L2 H2 P1	F22HPDU20H2A001	F22HPDUDRH2A001
L3 H2 P1	F22HPDU30H2A001	F22HPDUDRH2A001
L3 H3 P1	F22HPDU30H3A001	F22HPDUDRH3A001
L3L H2 P1	F22HPDU3LH2A001	F22HPDUDRH2A001
L3L H3 P1	F22HPDU3LH3A001	F22HPDUDRH3A001

P1 rechte Tür


L2 H1 P1




L2 H2 P1




L3 H2 P1




L3 H3 P1





L3L H2 P1



L3L H3 P1



ALUMINIUM PANEL




- A** Aluminiumverkleidung für die linke Seitenwand, die rechte Seitenwand und die Schiebetür.
 - B** Aluminiumverkleidung für den unteren Bereich der hinteren Flügeltüren.
 - C** Aluminiumverkleidung für den oberen Bereich der hinteren Flügeltüren.
- Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Blechseitenwänden** erhältlich.

JUMPY



Fahrzeug	A	B	C
L2 H1 ^{P1}	F22 APEX20H1A 000	F22 APEXDR00A 000	F22 APEXDRH1A 000
L2L H1 ^{P1}	F22 APEX2LH1A 000	F22 APEXDR00A 000	F22 APEXDRH1A 000


^{P1} rechte Tür

L2 H1 ^{P1}



L2L H1 ^{P1}






JUMPER


Fahrzeug	A+B	C
L2 H1 ^{P1}	F22 APDU20H1A 000	F22 APDUDRH1A 000
L2 H2 ^{P1}	F22 APDU20H2A 000	F22 APDUDRH2A 000
L3 H2 ^{P1}	F22 APDU30H2A 000	F22 APDUDRH2A 000
L3 H3 ^{P1}	F22 APDU30H3A 000	F22 APDUDRH3A 000
L3L H2 ^{P1}	F22 APDU3LH2A 000	F22 APDUDRH2A 000
L3L H3 ^{P1}	F22 APDU3LH3A 000	F22 APDUDRH3A 000

^{P1} rechte Tür


L2 H1 ^{P1}




L2 H2 ^{P1}




L3 H2 ^{P1}




L3 H3 ^{P1}



L3L H2 ^{P1}



L3L H3 ^{P1}



WOOD FLOOR



- D** 9 mm Holzplatte mit Phenolharzbeschichtung und Vorbereitung für die originalen Befestigungspunkte des Fahrzeugs.
- E** 12 mm Holzplatte mit Phenolharzbeschichtung und Vorbereitung für die originalen Befestigungspunkte des Fahrzeugs.
- F** Trennwandplatte aus Holz, 12 mm stark, mit Phenolharzbeschichtung.



BERLINGO

Fahrzeug	D 9 mm	E 12 mm	F
L1 H1 ^{P3}	F22WFPA10D1B11S	-	-
L2 H1 ^{P3}	F22WFPA20D1B11S	-	-

^{P3} mit und ohne rechte und linke Tür

L1 H1 ^{P3}



L2 H1 ^{P3}





JUMPY

Fahrzeug	D 9 mm	E 12 mm	F
L2 H1 ^{P1}	F22WFEX20D1A01S	-	F22WFEXWBT1A01S
L2L H1 ^{P1}	F22WFEX2LD1A01S	-	F22WFEXWBT1A01S

^{P1} rechte Tür

L2 H1 ^{P1}



L2L H1 ^{P1}



TRENNWANDPLATTE




JUMPER


Fahrzeug	D 9 mm	E 12 mm	F
L2 H1 / H2 ^{P1}	F22WFDU20D1A01S	F22WFDU20T1A01S	F22WFDUWBT1A01S
L3 H2 / H3 ^{P1}	F22WFDU30D1A01S	F22WFDU30T1A01S	F22WFDUWBT1A01S
L3L H2 / H3 ^{P1}	F22WFDU3LD1A01S	F22WFDU3LT1A01S	F22WFDUWBT1A01S

^{P1} rechte Tür


L2 H1 / H2 ^{P1}



L3 H2 / H3 ^{P1}





L3L H2 / H3 ^{P1}



TRENNWANDPLATTE



SAFETY FLOOR



D 9 mm Holzplatte mit Phenolharzbeschichtung, Vorbereitung für die originalen Befestigungspunkte des Fahrzeugs sowie "Airline" Medium-Verankerungspunkten.

⚠️ Für eine optimale Leistung und langfristige Haltbarkeit wird empfohlen, die Platte mit Silikonkleber am Fahrzeugboden zu befestigen.

F Trennwandplatte aus Holz, 12 mm stark, mit Phenolharzbeschichtung.

➡ siehe S. 17



BERLINGO

Fahrzeug	D 9 mm	F
L1 H1 P3	F22SFPA10K1B11S	-
L2 H1 P3	F22SFPA20K1B11S	-

P3 mit und ohne rechte und linke Tür


L1 H1 P3



L2 H1 P3



Jede Befestigungsreihe besteht aus 4 "Airline" Medium-Verankerungspunkten.



JUMPY


Fahrzeug	D 9 mm	F
L2 H1 ^{P1}	F22 SFEX20K1A01S	F22 WFEXWBT1A01S
L2L H1 ^{P1}	F22 SFEX2LK1A01S	F22 WFEXWBT1A01S

^{P1} rechte Tür

L2 H1 ^{P1}



L2L H1 ^{P1}



TRENNWANDPLATTE




Jede Befestigungsreihe besteht aus 2/6 "Airline" Medium-Verankerungspunkten.

JUMPER

Fahrzeug	D 9 mm	F
L2 H1 / H2 ^{P1}	F22 SFDU20G1A01S	F22 WFDUWBT1A01S
L3 H2 / H3 ^{P1}	F22 SFDU30G1A01S	F22 WFDUWBT1A01S
L3L H2 / H3 ^{P1}	F22 SFDU3LG1A01S	F22 WFDUWBT1A01S

^{P1} rechte Tür


L2 H1 / H2 ^{P1}



L3 H2 / H3 ^{P1}



L3L H2 / H3 ^{P1}



TRENNWANDPLATTE



Jede Befestigungsreihe besteht aus 6 "Airline" Medium-Verankerungspunkten und 19 Befestigungspunkten für "Airline" Medium-Stangen.



Silikonklebstoff für
Fahrzeughöden
F22**VTV225850008**

ZUBEHÖRE FÜR BODENPLATTE SAFETY FLOOR

LADUNGSSICHERUNG

1



Teleskopische Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung

F22FCV221490000 H=650-900 mm
F22FCV227340000 H=850-1100 mm
F22FCV227350000 H=1050-1300 mm
F22FCV221310000 H=1250-1750 mm
F22FCV220170000 H=1550-2050 mm
F22FCV220860000 H=2000-2500 mm

2



Horizontale Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung

F22FCV180290500 L=500 mm
F22FCV180291000 L=1000 mm
F22FCV180291500 L=1500 mm
F22FCV180292000 L=2000 mm
F22FCV180292500 L=2500 mm

3



Horizontale Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung

F22FCV180250500 L=500 mm
F22FCV180251000 L=1000 mm
F22FCV180251500 L=1500 mm
F22FCV180252000 L=2000 mm

4



Horizontale Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung

F22FCV180301000 L=1000 mm
F22FCV180301500 L=1500 mm
F22FCV180302000 L=2000 mm
F22FCV180302500 L=2500 mm
F22FCV180303000 L=3000 mm

5



Kunststoff-Endstück für Ladungssicherungsstange Serie FCV18029

F22FCV221060000

6



Kunststoff-Endstück für Ladungssicherungsstange Serie FCV18025

F22FCV233890000

7



Zurrring mit "Airline" Medium-Verbindung

F22FCV225820000

8



Zurrgurt mit Klemme und "Airline" Medium-Verbindung

F22FCV221360000 L=2500+500 mm

9



Zurrgurt mit Ratsche und "Airline" Medium-Verbindung

F22FCV221240000 L=2500+500 mm

10



Zurrgurt mit Ratsche und Standardverbindung


F22FCV221480000 L=4500+500 mm



Beispielkoffer für die Ladungssicherung

1x F22SBBOX0800001 Store Box Kunststoffkoffer B=440 T=350 H=80 mm
1x F22SBPVO800001 Koffergurt für BOX080
1x F22SBYELLOW6305 Store Box Kunststoffbehälter, gelb
4x F22FCV225820000 Zurrring mit "Airline" Medium-Verbindung
2x F22FCV221360000 Zurrgurt mit Klemme und "Airline" Verbindung L=2500+500 mm
2x F22FCV221240000 Zurrgurt mit Ratsche und "Airline" Verbindung L=2500+500 mm
2x F22FCV221480000 Zurrgurt mit Ratsche und Standardverbindung L=4500+500 mm






**LADUNGSSICHERUNG:
WENN JEDES DETAIL DEN UNTERSCHIED MACHT**



ALUMINIUM FLOOR



D 9 mm Holzplatte mit 2 mm Aluminium-Riffelblechbeschichtung und Vorbereitung für die originalen Befestigungspunkte des Fahrzeugs.

JUMPY


Fahrzeug	D Bodenplatte aus wasserfestem Multiplex-Birkenholz	D Aluminium-Riffelblechbeschichtung
L2 H1 ^{P1}	F22 AFEX20B1A 000	F22 AFEX20A1A 000
L2L H1 ^{P1}	F22 AFEX2LB1A 000	F22 AFEX2LA1A 000

^{P1} rechte Tür

L2 H1 ^{P1}



L2L H1 ^{P1}





JUMPER

Fahrzeug	D Bodenplatte aus wasserfestem Multiplex-Birkenholz	D Aluminium-Riffelblechbeschichtung
L2 H1 / H2 ^{P1}	F22AFDU20B1A000	F22AFDU20A1A000
L3 H2 / H3 ^{P1}	F22AFDU30B1A000	F22AFDU30A1A000
L3L H2 / H3 ^{P1}	F22AFDU3LB1A000	F22AFDU3LA1A000

^{P1} rechte Tür

L2 H1 / H2 ^{P1}



L3 H2 / H3 ^{P1}



L3L H2 / H3 ^{P1}







DACHSYSTEM

ZERTIFIZIERUNGEN

ZERTIFIZIERTE PRODUKTION

- **CE-Kennzeichnung:** entspricht den europäischen Grundsätzen der Produktsicherheit.
- **GS TÜV SÜD-Zeichen:** Zertifizierung nach erfolgreichem Bestehen strenger statischer, dynamischer, Dauerhaltbarkeits- und Crashtests gemäß DIN 75302:2019.
- **ECE-R26-Zulassung:** bestätigt, dass die Abmessungen und Formen des Dachsystems das Risiko bzw. die Schwere von Verletzungen bei einem Aufprall verringern.
- **ECE-R17-Zulassung:** Schlittenverzögerung für die Simulation eines Frontalaufpralls von 20 G gemäß ECE R17.





DACHTRAVERSEN

Dank der Form der seitlichen Endlaschen verwandeln sich die **Dachtraversen** in einen **praktischen Mini-Dachgepäckträger**. Das durchdachte Design ermöglicht die sichere Auflage und Befestigung auch sperriger Ladungen und gewährleistet dabei **Stabilität** und **Sicherheit** während des **Transports**.



TRAVERSE MIT FESTEM LEITERTRÄGER

Im **festen Leiterträgersystem** verfügen die Dachtraversen über einen praktischen **klappbaren Leiterhalter mit Gurt**, der für eine sichere und stabile Befestigung der Leiter während des Transports sorgt. Ergänzt wird das System durch **klappbare Endlaschen** an jeder Traversen, die eine optimale Auflage gewährleisten und selbst bei anspruchsvollen Fahrbedingungen ein Verrutschen der Leiter verhindern.

DACHTRÄGER

Im **Dachträgersystem** werden die Dachtraversen durch zwei **Aluminium-Seitenwände** sowie eine **hintere Rolle**, ebenfalls aus Aluminium gefertigt, ergänzt. Die Seitenwände sind speziell geformt, um ein transparentes Kunststoffprofil zur Aufnahme eines **LED-Lichtbands** zu integrieren und so die Ausleuchtung des Bereichs rund um das Fahrzeug zu ermöglichen. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Entwicklung der hinteren Rolle und ihres Führungssystems gewidmet, das in das Kunststoff-Endstück der Seitenwand integriert ist.

LEITERTRÄGER


Das Store Van **Leiterträgersystem** für Transporter integriert **Dachtraversen**, eine **Aluminium Seitenwand**, eine **hintere Rolle** sowie einen **Leiter-Schlitten** mit **unterstütztem Auf- und Absenksystem** und bietet eine Tragfähigkeit von bis zu 60 kg. Das Herzstück der Lösung ist der **Pantograph-Mechanismus**, der es ermöglicht, die Leiter selbst bei Fahrzeugen mit Hochdach sicher bis zum Boden abzusenken und dadurch Zugänglichkeit und Ergonomie deutlich zu verbessern. Die **Handhabung** wird durch die kombinierte Wirkung einer hydraulischen Bremse und von Gasdruckfedern noch **sicherer**. Diese gewährleisten ein **kontrolliertes Absenken** und ein **unterstütztes Anheben** der Leiter mit **minimalem Kraftaufwand**.



DACHTRAVERSEN



Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Heckflügeltüren** erhältlich.



ZUBEHÖR



Paar Endkappen für Space Up Dachtraverse

F22UP0700100007



Mitteltasche rechts light für Space Up Dachtraverse

F22UP0700600007
B=133 T=53 H=64 mm



Mitteltasche links light für Space Up Dachtraverse

F22UP0700700007
B=133 T=53 H=64 mm



Rollenbefestigungssatz für Space Up Dachtraverse

F22UP07018000ZZ



Set Halterung für Blinklicht* für Space Up Dachtraverse

F22UP0701700007
B=200 T=161 mm



Flaches Blinklicht mit rotierendem LED-Licht 12/24 V

F22CME080520000



Flaches Blinklicht mit rotierendem LED-Licht 12/24 V mit 12-V-Steckdose

F22CME080530000



Space Up Dachträgerrolle

F22UP0606100000 B= 615 mm
für Berlingo / Jumpy

F22UP0607800000 B= 780 mm
für Berlingo / Jumpy

F22UP0609500000 B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy



Zurrkurt mit selbstsichernder Schnalle

F22CMV235750000
L=1000 H=25 mm


F22CMV970200000
L=1200 H=35 mm



Aluminium-Transportrohr

F22UP0707400000 L= 2300 mm
für Berlingo / Jumpy

F22UP0707500000 L= 3300 mm
für Jumper



Spoiler Space Up

F22UP0508500007 B= 850 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22UP0509500007 B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22UP0511000007 B= 1100 mm
für Jumpy / Jumper

* Ohne Blinklicht



Die Store Van **Dachtraversen** werden serienmäßig geliefert mit: **rutschfestem Gummiprofil**, zwei **Ladungssicherungsgurten** mit einer Länge von 1200 mm, **Befestigungen** aus kataphoretisch beschichtetem **Edelstahl** sowie **Endlaschen** für die Traverse.

BERLINGO

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L1 H1	F22UPPA10H1B100	1366	1490

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPPA20H1B100	1366	1835

JUMPY

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPEX20H1B100	1466	1555

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2L H1	F22UPEX2LH1B100	1466	1900

JUMPER

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPDU20H1B100	1766	2625
L2 H2	F22UPDU20H2B100	1766	2625


Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L3 H2	F22UPDU30H2B100	1666	3195



TRAVERSE MIT FESTEM LEITERTRÄGER



Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Heckflügeltüren** erhältlich.



ZUBEHÖR



Mittellasche links light für Space Up Dachtraverse

F22**UP07007000**07
B=133 T=53 H=64 mm



Rollenbefestigungssatz für Space Up Dachtraverse

F22**UP07018000**ZZ



Space Up Dachträgerrolle

F22**UP06061000**00 B= 615 mm
für Berlingo / Jumpy
F22**UP06078000**00 B= 780 mm
für Berlingo / Jumpy
F22**UP06095000**00 B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy




Zurrgurt mit selbstsichernder Schnalle

F22**CMV2357500**00
L=1000 H=25 mm
F22**CMV9702000**00
L=1200 H=35 mm



Aluminium-Transportrohr

F22**UP07074000**00 L= 2300 mm
für Berlingo / Jumpy
F22**UP07075000**00 L= 3300 mm
für Jumper



Spoiler Space Up

F22**UP05085000**07 B= 850 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper
F22**UP05095000**07 B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper
F22**UP05110000**07 B= 1100 mm
für Jumpy / Jumper



Die Store Van **Dachtraversen mit festem Leiterhalter** werden serienmäßig geliefert mit: rutschfestem Gummiprofil, zwei **Ladungssicherungsgurten** mit einer Länge von 1200 mm, **Befestigungen** aus kataphoretisch beschichtetem Edelstahl, **Endlaschen** für die Traverse, **Mittellasche** rechts light sowie einem **klappbarem Rundhaltebügel light** für die Leiterbefestigung.

BERLINGO

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L1 H1	F22UPPA10H1B200	1366	1490

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPPA20H1B200	1366	1835

JUMPY

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPEX20H1B200	1466	1555

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2L H1	F22UPEX2LH1B200	1466	1900


KLAPPBARER RUNDHALTEBÜGEL LIGHT FÜR DIE LEITERBEFESTIGUNG



DACHTRÄGER



Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Heckflügeltüren** erhältlich.



ZUBEHÖR



Paar Halterungen für den Space Up Dachträger

F22**UP0701000007**
B=70 T=33 H=90 mm



Set Halterung für Blinklicht* für Space Up Seitenwand

F22**UP0708200007**
B=200 T=161 mm



Flaches Blinklicht mit rotierendem LED-Licht 12/24 V

F22**CME080520000**



Flaches Blinklicht mit rotierendem LED-Licht 12/24 V mit 12-V-Steckdose

F22**CME080530000**



Zusätzliche Traverse

F22**UPPA10H1B007** B= 1360 mm
für Berlingo

F22**UPPE20H1B007** B= 1460 mm
für Jumpy

F22**UPDUL2H1B007** B= 1760 mm
für Jumper L2H1

F22**UPDUL2H2B007** B= 1660 mm
für Jumper L2H2 / L3H2



Aluminium-Transportrohr

F22**UP0707400000** L= 2300 mm
für Berlingo / Jumpy

F22**UP0707500000** L= 3300 mm
für Jumper



Spoiler Space Up

F22**UP0508500007** B= 850 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP0509500007** B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP0511000007** B= 1100 mm
für Jumpy / Jumper



Zurrgurt mit selbstsichernder Schnalle

F22**CMV235750000**
L=1000 H=25 mm

F22**CMV970200000**
L=1200 H=35 mm

* Ohne Blinklicht



Der Store Van **Dachträger** wird serienmäßig geliefert mit: rutschfestem **Gummiprofil**, **Befestigungen** aus kataphoretisch beschichtetem Edelstahl, einer Aluminium-**Seitenwand** mit Kunststoff-Endkappen sowie einer Aluminium-**Laderolle**.

BERLINGO

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L1 H1	F22UPPA10H1R100	1396	2505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPPA20H1R100	1396	2755

JUMPY

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPEX20H1R100	1496	2505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2L H1	F22UPEX2LH1R100	1496	2755

JUMPER


Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPDU20H1R100	1796	2505
L2 H2	F22UPDU20H2R100	1696	2505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L3 H2	F22UPDU30H2R100	1696	3755

LEITERTRÄGER



Die folgenden Artikel sind für Fahrzeuge mit **Heckflügeltüren** erhältlich.



ZUBEHÖR



Paar Halterungen für den Space Up Dachträger

F22**UP0701000007**
B=70 T=33 H=90 mm



Fester Rundhaltebügel Leiter für Schlitten Space Up

F22**UP0703000007**



Klappbarer Rundhaltebügel Leiter für Schlitten Space Up

F22**UP0703100007**



Set Gasfedern für Schlitten Space Up

F22**UP0703400000** 30 daN
F22**UP0703500000** 60 daN




Aluminium-Transportrohr

F22**UP0707400000** L= 2300 mm
für Berlingo / Jumpy
F22**UP0707500000** L= 3300 mm
für Jumper


Spoiler Space Up

F22**UP0508500007** B= 850 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper
F22**UP0509500007** B= 950 mm
für Berlingo / Jumpy / Jumper
F22**UP0511000007** B= 1100 mm
für Jumpy / Jumper



Zusätzliche Traverse

F22**UPPA10H1B007** B= 1360 mm für Berlingo
F22**UPDUL2H1B007** B= 1760 mm für Jumper L2H1
F22**UPPEX20H1B007** B= 1460 mm für Jumpy
F22**UPDUL2H2B007** B= 1660 mm für Jumper L2H2 / L3H2



Zurrgerät mit selbstsichernder Schnalle

F22**CMV235750000** L=1000 H=25 mm
F22**CMV970200000** L=1200 H=35 mm



Der Store Van **Laderträger** wird serienmäßig geliefert mit: kataforetisch beschichteten **Befestigungen** aus Edelstahl, einer Aluminium-**Seitenwand** mit Kunststoffendkappen, einer Aluminium-**Laderolle**, zwei **Gasdruckfedern** und **hydraulischer Bremse**, einer **Sicherheitsverriegelung** sowie einem **Rundhaltebügel** für Leiter mit Ladungssicherungsgurt.

BERLINGO

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L1 H1	F22UPPA10H1L100	1378	2505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPPA20H1L100	1378	2755

JUMPY

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPEX20H1L100	1478	2505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2L H1	F22UPEX2LH1L100	1478	2755

JUMPER

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L2 H1	F22UPDU20H1L100	1778	3505
L2 H2	F22UPDU20H2L100	1678	3505

Fahrzeug	ART.	B mm	T mm
L3 H2	F22UPDU30H2L100	1678	3755



1

VERLÄNGERUNG

2

**ENTRIEGELUNG
DER LEITER-
VERRIEGELUNG**



SICHERHEIT UND PRAKTIKABILITÄT AUF DEM DACH

Die **Bedienung** wird durch das Zusammenspiel von Hydraulikbremse und Gasdruckfedern noch **sicherer**, da diese ein **kontrolliertes Absenken** sowie ein **kraftsparendes, unterstütztes Anheben** ermöglichen. Das Verriegelungs- und Entriegelungssystem der Leiterschiene ist mit einer **mechanischen Verriegelungsanzeige** ausgestattet, die unbeabsichtigtes Lösen während der Fahrt verhindert und die Gesamtzuverlässigkeit des Leiterträgers erhöht.



3

**KONTROLLIERTES
ABSENKEN**



4

**PRAKTIISCHE
ENTNAHME**





FAHRZEUG-EINRICHTUNGEN

Ab Seite 48 finden Sie eine Auswahl an Beispielen für Fahrzeugeinrichtungen, unterteilt nach Branche, Fahrzeugmodell und Fahrzeuggröße. Ein Leitfaden, um die effizienteste auf Ihre betrieblichen Anforderungen abgestimmte Lösung zu finden.

ZERTIFIZIERUNGEN

ZERTIFIZIERTE PRODUKTION


- **GS TÜV SÜD-Zeichen:** Das Modulverankerungssystem hat strenge statische, dynamische, Dauerhaltbarkeits- und Crashtests gemäß DIN 75302:2019 erfolgreich bestanden.
- **ECE R17-Zulassung:** Prüfung des Modulverankerungssystems in einer Frontalaufprallsimulation mit einer Verzögerung von 20G.

CRASH TEST
ECE-R17



FLEXIBILITÄT UND LANGLEBIGKEIT DER STORE VAN FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Store Van verwendet ein **Schienenbefestigungssystem**, das eine äußerst **flexible Konfiguration** der **Regalsysteme** ermöglicht: die Bügel gleiten entlang der Schiene, wodurch die Starrheit von direkt am Fahrzeugchassis befestigten Einrichtungen vermieden wird und eine **schnelle** sowie **präzise Anpassung** der Module möglich ist. Die Schiene ist an den vertikalen Pfosten befestigt und verteilt die während der Fahrt entstehenden dynamischen Kräfte gleichmäßig, wodurch die **strukturelle Effizienz** des gesamten Systems erhöht wird. Die Halterungen mit schwingungsdämpfenden Gelenken reduzieren Vibrationen und Verwindungen des Fahrzeugchassis und verbessern dadurch die **Stabilität** und **Langlebigkeit der Fahrzeugeinrichtung**. Das Schnellwechselsystem ermöglicht die werkzeuglose Demontage der Module und entspricht der RICHTLINIE 2014/47/EU.





HANDWERKER UND PROFIS

Lösungen für Elektriker, Installateure, Servicetechniker, Bauarbeiter, Schreiner und Trockenbauer, verfügbar in drei vormontierten Konfigurationen für unterschiedliche Anforderungen und Budgets:

START: Basiskonfiguration, ideal für alle, die eine professionelle Einrichtung mit Blick auf das Budget wünschen.

MEDIUM: ausgewogene Lösung, konzipiert für alle, die eine präzise und funktionale Raumaufteilung benötigen.

PRO: Weiterentwicklung der Medium-Konfiguration, erweitert um Schubladen mit hoher Tragfähigkeit und ausziehbare Kofferhalter für maximale Effizienz und Produktivität.



SERVICE UND MOBILE WERKSTATT

Vormontierte Service- und Werkstatt-einrichtungen für Mechaniker und Techniker mit technischen Lösungen wie Kompressoren und elektrischen Anlagen, ideal für den Einsatz von elektrischen und pneumatischen Werkzeugen direkt im Fahrzeug.



LADUNGSSICHERUNG

Vorschläge für Fahrzeugeinrichtungen für Fachkräfte, die sperrige Gegenstände sicher transportieren müssen und dabei eine optimale Ladungssicherung benötigen.



KURIERDIENSTE

Lösungen für den Pakettransport auf der letzten Meile, ausgestattet mit klappbaren Light Shelf-Regalböden, die Ordnung, Liefargeschwindigkeit und Ladungssicherheit verbessern.



SWITCH & MIX



ALUMINIUM

Die Kraft von Leichtigkeit und Nachhaltigkeit

Die Store Van Regalsysteme können vollständig aus **eloxierten Aluminiumprofilen** und **Aluminiumblechen** gefertigt werden, die im **KTL-Tauchlackverfahren** in RAL 7000 beschichtet sind. Die Fahrzeugeinrichtung kann mit klappbaren Türen, "Airline" Medium-Profilen zur Befestigung und Sicherung der Ladung, Langgutwannen für den Transport von Rohren sowie weiterem **Transporterzubehör** ergänzt werden.

Das **modulare Design** der Aluminiumkomponenten ermöglicht den **Austausch** mit gleichwertigen **Stahlelementen**, sodass besonders beanspruchte Bereiche gezielt verstärkt werden können.

Dieses exklusive System bietet die optimale Kombination aus **Leichtigkeit, Stabilität** und **Wirtschaftlichkeit**.



STAHL

Unübertroffene Stärke und Langlebigkeit

Die Store Van Regalsysteme können vollständig aus **verzinktem galvanisiertem Stahl** gefertigt werden, der im **KTL-Tauchlackverfahren** in RAL 7000 beschichtet ist. Dies gewährleistet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Die Fahrzeugeinrichtung kann mit **Zubehör** und **Komponenten** aus **eloxierten Aluminiumprofilen** ergänzt werden, wie klappbare Türen, „Airline“ Medium-Profilen und Langgutwannen, die für den sicheren Transport von Langgut entwickelt wurden.

Dank der **modularen Bauweise** können die Komponenten einfach **ausgetauscht** werden: in Bereichen mit geringer mechanischer Belastung lassen sich Stahlelemente durch **gleichwertige Aluminiumkomponenten** ersetzen, wodurch eine Fahrzeugeinrichtung entsteht, die **Robustheit, Leichtigkeit** und **Wirtschaftlichkeit** vereint.



FAHRZEUGEINRICHTUNG HANDWERKER UND PROFIS



FRAME FRONT

Seitenwangen aus Stahl oder Aluminium, die Basis für den Aufbau jedes Transporter-Regalsystems.



CASE EASY

Fester Kofferhalter mit robusten Führungsschienen, sicherer Aufnahme und kompatibel mit Store Box Koffern. Ideal für professionelle Fahrzeugeinrichtungen.





wählen Sie zwischen

ALUMINIUM
und **STAHL**



MULTIFRAME

Modulare und individuell anpassbare Regalböden, in verschiedenen Größen erhältlich, robust und mit Zubehör erweiterbar, zur Organisation von Ausrüstung und Kleinteilen in Transportern.



WORK PLUS

Klappbare Schraubstock-Werkbank für Transporter, verstellbar, robust und sicher, mit Hydraulikdämpfer und Halterung für Schraubstöcke mit 100-125 mm Backenbreite.

FAHRZEUGEINRICHTUNG HANDWERKER UND PROFIS

STAHLSCHUBLADEN DRAWER S5

Vollausziehbare Schubladen für Transporter mit einer Tragfähigkeit von 50 kg und Schubladenarretierung in geöffneter und geschlossener Position.




ALUMINIUMSCHUBLADEN DRAWER S6

Vollausziehbare Aluminiumschubladen für Transporter mit einer Tragfähigkeit von 50 kg und Schubladenarretierung in geöffneter und geschlossener Position. Frontblende aus Aluminium-Strangpressprofil mit durchgehender Griffleiste.



CASE PLUS

Ausziehbarer Kofferhalter: Schubladenträger mit Sicherheitsverriegelung, ideal für Kleinteilekoffer in professionellen Transportern.





wählen Sie zwischen

ALUMINIUM
und **STAHL**

AUSGESTATTETES TRENNWÄNSCHUTZ- SYSTEM FÜR FAHRZEUG

Schutz der Fahrzeugkarosserie, optimale Nutzung des verfügbaren Raums sowie sichere Aufbewahrung von Zubehör, Werkzeugen und Ausrüstung während des Transports.

STORAGE PLUS

Wannen aus Stahl oder Aluminium, erweiterbar mit Trennwänden, Antirutschmatten und klappbaren Türen.

FAHRZEUGEINRICHTUNG HANDWERKER UND PROFIS



CASE PLUS

Ausziehbarer Kofferhalter:
Schubladenträger mit
Sicherheitsverriegelung,
ideal für Kleinteilekoffer in
professionellen Transportern.



DOOR PLUS


Klappbare Tür für
Regalsysteme, ideal zur
optimalen Raumnutzung
und zur Verdoppelung des
Stauraums in Ihrer mobilen
Werkstatt.





wählen Sie zwischen

ALUMINIUM
und **STAHL**



DOOR SMALL

Klappbare Tür mit 100 mm Höhe zur Schaffung geschlossener Fächer und zur Erweiterung des Stauraums in Fahrzeugregalen.



ALU FRAME

Profile aus Aluminium mit medium "Airline"-System, kompatibel mit Multiframe-Regalböden und klappbaren Türen Door, ideal zur Befestigung und Sicherung von Ladung im Nutzfahrzeug.

FAHRZEUGEINRICHTUNG SERVICE UND MOBILE WERKSTATT



STORAGE UP

Langgutwannen: feste oder teleskopische Lösungen für die Lagerung langer Materialien im Transporter, hohe Belastbarkeit, Praktikabilität und maximale Sicherheit während der Fahrt.



LOCKER EASY


Schrankmodul für Regalsysteme mit Flügeltüren aus Stahl, ideal für die geordnete Aufbewahrung und den Schutz von Ausrüstung sowie Arbeitskleidung.



FRAME EASY

Kofferhalter mit verstellbarem Zurrgerät zur sicheren Befestigung von Werkzeugkoffern im Nutzfahrzeug.





wählen Sie zwischen

ALUMINIUM
und **STAHL**




VISUAL BOX

Modulares Kleinteile-Schubladenmodul mit hochfesten transparenten Schubladen.



WORK LOOK

Werkzeug-Lochwände: vielseitige, robuste und individuell erweiterbare Lösungen für professionelle Fahrzeugeinrichtungen.



WORK WOOD

Arbeitsplatte aus Buchen-Multiplex, ideal zur Umwandlung von Regalsystemen im Nutzfahrzeug in vollwertige Werkbänke.

FAHRZEUGEINRICHTUNG LADUNGS- SICHERUNG



LADUNGSSICHERUNGSSCHIENEN


Maßgefertigte Ladungssicherungsschienen mit "Airline" Medium-Lochung für eine zuverlässige Ladungssicherung und geeignet für jede Anforderung.

RADKASTEN-VERKLEIDUNG

Seitliche Rahmen: aus galvanisiertem Automotive-Stahl 12/10.

Frontabdeckung: aus galvanisiertem Automotive-Stahl 12/10 oder aus 9 mm starkem Birken-Multiplex mit grauer Phenolbeschichtung.


Obere Wanne: kann mit einer rutschfesten Matte bedeckt werden.





TELESKOPISCHE SPERRSTANGE ZUR LADUNGSSICHERUNG

Stoßfester Gummi
beschichtete Stangen,
erhältlich in 3 Höhen.



WANDVERKLEIDUNGEN

Innenverkleidungspaneele
aus 4 mm starken PP-
Hohlkammerplatten. Leicht
und widerstandsfähig.



BODENPLATTE


Soweit möglich, Ausstattung
des Fahrzeugbodens mit
Polypropylen-Einbautassen,
Schrauben und Scheiben zur
Befestigung an den originalen
Fahrzeugbefestigungspunkten.
Zusätzliche Fixierung des
Holz-Safety-Floor-Bodens
mittels Silikonkleber..

FAHRZEUGREGALE KURIERDIENSTE



TRENNELEMENTEN FÜR KLAPPBARE BÖDEN

Längs- und Bogenteiler zum Schutz und zur Organisation des transportierten Materials.



TRAVERSEN


Traversen mit "Airline" Medium- Befestigungssystem zur Aufnahme von Zurrgurten und teleskopischen Stangen.





ÖFFNUNGSSYSTEM

Die klappbaren Regalböden sind mit einem System für vollständiges oder teilweises Öffnen und Schließen ausgestattet, das die Nutzung des Laderaums erleichtert.



STÜTZPROFILE


Stützprofile mit 38-mm-Lochrastersystem zur Befestigung höhenverstellbarer Klappböden.

FAHRZEUGEINRICHTUNG KLEINE NUTZFAHRZEUGE «FLOOR UP»



OBERER BODENPLATTE

Besteht aus einer Bodenplatte aus wasserfestem Birken-Multiplexholz mit "Airline" Medium-Zurpunkten und einer Zugkraft von 200 daN.



TEILER

Verstellbare Quer- und Längsteiler aus Aluminium für Schubladen mit einer Höhe von 100 mm und 200 mm.





DOOR PLUS

Klappbare Tür für Regalsysteme, ideal zur optimalen Nutzung des verfügbaren Raums und zur Verdoppelung des Ladevolumens in Ihrer mobilen Werkstatt.



ALUMINIUMSCHUBLADEN DRAWER S8

Vollausziehbare Aluminiumschubladen für Transporter mit einer Tragfähigkeit von 80 kg und Schubladenarretierung in geöffneter Position. Frontblende aus Aluminium-Strangpressprofil mit durchgehender Griffleiste.

BERLINGO L1 H1




2018



3,3 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.




Volumen



Radstand



Jahr



Beispiel

B=1225 T=365 H=1050 mm

PA1210S1

Stahl

PA1210A1

Aluminium



Beispiel

B=717 T=365 H=1050 mm

PA0710S1

Stahl

PA0710A1

Aluminium



KONFIGURIERBARE
LÖSUNGEN




SET-
BEFESTIGUNGSSATZ
INKLUSIVE



STAHL



ALUMINIUM




Beispiel

B=1225 T=365 H=1050 mm

PA1210S2 Stahl

PA1210A2 Aluminium




Beispiel

B=717 T=365 H=1050 mm

PA0710S2 Stahl

PA0710A2 Aluminium




Beispiel

B=1225 T=365 H=1050 mm

PA1210S3 Stahl

PA1210A3 Aluminium




Beispiel

B=717 T=365 H=1050 mm

PA0710S3 Stahl


PA0710A3 Aluminium



Beispiel

B=1688 T=1435 H=270 mm

PA0012S8 Stahl



Beispiel

B=1688 T=1435 H=270 mm

PA0013S8 Stahl

BERLINGO

L1 H1


3,3 m³ 2785 mm 2018

HANDWERKER UND PROFIS



Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0001S1	Stahl
PA0001A1	Aluminium




HANDWERKER UND PROFIS



Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0001S2	Stahl
PA0001A2	Aluminium





HANDWERKER UND PROFIS



Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0001S3	Stahl
PA0001A3	Aluminium






MOBILE WERKSTATT

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0001S4 Stahl

PA0001A4 Aluminium




FLOOR UP

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0014S8 Stahl

PA0014A8 Aluminium



FLOOR UP

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0011S8 Stahl

PA0011A8 Aluminium

BERLINGO L2 H1




2018



3,9 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.




Volumen



Radstand



Jahr



Beispiel

B=1524 T=365 H=1050 mm

PA1510S1

Stahl

PA1510A1

Aluminium



Beispiel

B=1016 T=365 H=1050 mm

PA1010S1

Stahl

PA1010A1

Aluminium



KONFIGURIERBARE
LÖSUNGEN





SET-
BEFESTIGUNGSSATZ
INKLUSIVE



STAHL



ALUMINIUM



Beispiel

B=1524 T=365 H=1050 mm

PA1510S2

Stahl

PA1510A2

Aluminium



Beispiel



B=1016 T=365 H=1050 mm

PA1010S2

Stahl

PA1010A2

Aluminium



Beispiel

B=1524 T=365 H=1050 mm

PA1510S3

Stahl

PA1510A3

Aluminium



Beispiel



B=1016 T=365 H=1050 mm

PA1010S3

Stahl

PA1010A3

Aluminium



Beispiel

B=2045 T=1435 H=270 mm

PA0022S8

Stahl



Beispiel

B=2045 T=1435 H=270 mm

PA0023S8

Stahl

BERLINGO

L2 H1


 3,9 m³  2975 mm  2018

HANDWERKER UND PROFIS



Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0002S1	Stahl
PA0002A1	Aluminium




HANDWERKER UND PROFIS



Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0002S2	Stahl
PA0002A2	Aluminium





HANDWERKER UND PROFIS



Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0002S3	Stahl
PA0002A3	Aluminium





MOBILE WERKSTATT


Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0002S4

Stahl

PA0002A4

Aluminium



FLOOR UP


Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0024S8

Stahl

PA0024A8

Aluminium



FLOOR UP

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

PA0021S8

Stahl

PA0021A8

Aluminium

JUMPY

L2 H1




2016



5,3 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.





Volumen



Radstand



Jahr



Beispiel

B=1016 T=365 H=1200 mm

EX1012S1

Stahl

EX1012A1

Aluminium



Beispiel

B=1016 T=365 H=1200 mm

EX1012S2

Stahl

EX1012A2

Aluminium



KONFIGURIERBARE
LÖSUNGEN




SET-
BEFESTIGUNGSSATZ
INKLUSIVE



STAHL



ALUMINIUM




Beispiel

B=1942 T=365 H=1200 mm

EX1912S1 Stahl

EX1912A1 Aluminium




Beispiel

B=1016 T=365 H=1200 mm

EX1012S3 Stahl

EX1012A3 Aluminium



Beispiel

B=1942 T=365 H=1200 mm

EX1912S2 Stahl

EX1912A2 Aluminium




Beispiel

B=1016 T=365 H=1200 mm

EX1012S4 Stahl

EX1012A4 Aluminium



Beispiel

B=1942 T=365 H=1200 mm

EX1912S3 Stahl

EX1912A3 Aluminium



Beispiel

B=1016 T=365 H=1200 mm

EX1012S5 Stahl

EX1012A5 Aluminium

JUMPY

L2 H1


 5,3 m³  3277 mm  2016

HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

EX0001S1	Stahl
EX0001A1	Aluminium




Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung



EX0001S2	Stahl
EX0001A2	Aluminium





Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

EX0001S3	Stahl
EX0001A3	Aluminium







START




MEDIUM



PRO

JUMPY L2 H1

5,3 m³ 3277 mm 2016



MOBILE WERKSTATT


Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung




EX0001S4	Stahl
EX0001A4	Aluminium

LADUNGSSICHERUNG

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

EX0001S5	Stahl
EX0001A5	Aluminium





JUMPY

L2L H1




2016



6,1 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.





Volumen



Radstand



Jahr



Beispiel

B=1016 T=365 H=1200 mm

EX1012S1

Stahl

EX1012A1

Aluminium



Beispiel

B=1016 T=365 H=1200 mm

EX1012S2

Stahl

EX1012A2

Aluminium



KONFIGURIERBARE
LÖSUNGEN





SET-
BEFESTIGUNGSSATZ
INKLUSIVE



STAHL



ALUMINIUM



Beispiel

B=2241 T=365 H=1200 mm

EX2212S1

Stahl

EX2212A1

Aluminium



Beispiel



B=1225 T=365 H=1200 mm

EX1212S1

Stahl

EX1212A1

Aluminium



Beispiel

B=2241 T=365 H=1200 mm

EX2212S2

Stahl

EX2212A2

Aluminium



Beispiel



B=1225 T=365 H=1200 mm

EX1212S2

Stahl

EX1212A2

Aluminium



Beispiel

B=2241 T=365 H=1200 mm

EX2212S3

Stahl

EX2212A3

Aluminium



Beispiel

B=1225 T=365 H=1200 mm

EX1212S3

Stahl

EX1212A3

Aluminium

JUMPY

L2L H1


6,1 m³ 3277 mm 2016

HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

EX0002S1	Stahl
EX0002A1	Aluminium




Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung



EX0002S2	Stahl
EX0002A2	Aluminium





Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

EX0002S3	Stahl
EX0002A3	Aluminium







START



MEDIUM



PRO


JUMPY L2L H1

6,1 m³ 3277 mm 2016

MOBILE WERKSTATT

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung


EX0002S4	Stahl
EX0002A4	Aluminium





LADUNGSSICHERUNG

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

EX0002S5	Stahl
EX0002A5	Aluminium





JUMPER

L2 H1






2014



10 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.





Volumen



Radstand



Jahr



Beispiel

B=1225 T=365 H=1400 mm

DU1214S1

Stahl

DU1214A1

Aluminium



Beispiel

B=1225 T=365 H=1400 mm

DU1214S2

Stahl

DU1214A2

Aluminium



KONFIGURIERBARE
LÖSUNGEN




SET-
BEFESTIGUNGSSATZ
INKLUSIVE



STAHL



ALUMINIUM




Beispiel

B=2450 T=365 H=1400 mm

DU2414S1 Stahl

DU2414A1 Aluminium




Beispiel

B=1225 T=365 H=1400 mm

DU1214S3 Stahl

DU1214A3 Aluminium




Beispiel

B=2450 T=365 H=1400 mm

DU2414S2 Stahl

DU2414A2 Aluminium




Beispiel

B=1225 T=365 H=1400 mm

DU1214S4 Stahl

DU1214A4 Aluminium




Beispiel

B=2450 T=365 H=1400 mm

DU2414S3 Stahl

DU2414A3 Aluminium



Beispiel

B=1225 T=365 H=1400 mm

DU1214S5 Stahl

DU1214A5 Aluminium

JUMPER L2 H1


 10 m³  3450 mm  2014

HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0001S1	Stahl
DU0001A1	Aluminium



Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung



DU0001S2	Stahl
DU0001A2	Aluminium





Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0001S3	Stahl
DU0001A3	Aluminium







START



MEDIUM



PRO

JUMPER L2 H1

10 m³ 3450 mm 2014



MOBILE WERKSTATT


Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung


DU0001S4	Stahl
DU0001A4	Aluminium

LADUNGSSICHERUNG

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0001S5	Stahl
DU0001A5	Aluminium





JUMPER

L2 H2





2014



11,5 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.





Volumen



Radstand



Jahr



Beispiel

B=2450 T=365 H=1750 mm

DU2417S1

Stahl

DU2417A1

Aluminium



Beispiel

B=1225 T=365 H=1750 mm

DU1217S1

Stahl

DU1217A1

Aluminium



KONFIGURIERBARE
LÖSUNGEN




SET-
BEFESTIGUNGSSATZ
INKLUSIVE



STAHL



ALUMINIUM



Beispiel


B=2450 T=365 H=1750 mm

DU2417S2

Stahl

DU2417A2

Aluminium



Beispiel


B=1225 T=365 H=1750 mm

DU1217S2

Stahl

DU1217A2

Aluminium



Beispiel


B=2450 T=365 H=1690 mm

DU2417S3

Stahl

DU2417A3

Aluminium



Beispiel


B=1225 T=365 H=1750 mm

DU1217S3

Stahl

DU1217A3

Aluminium




Beispiel

B=1016 T=20 H=1475 mm

DU1015S1

Stahl



Beispiel

B=1225 T=445 H=1725 mm

DU1217SB

Stahl

DU1217AB

Aluminium

JUMPER L2 H2


11,5 m³ 3450 mm 2014

HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0002S1	Stahl
DU0002A1	Aluminium




Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung


DU0002S2	Stahl
DU0002A2	Aluminium





Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0002S3	Stahl
DU0002A3	Aluminium





START



MEDIUM



PRO

JUMPER L2 H2

11,5 m³ 3450 mm 2014



MOBILE WERKSTATT


Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0002S4	Stahl
DU0002A4	Aluminium

LADUNGSSICHERUNG

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung


DU0002S5	Stahl
DU0002A5	Aluminium









KURIERDIENSTE

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0002S6	Stahl
DU0002A6	Aluminium





JUMPER

L3 H2





2014



13 m³

BEISPIELE FÜR FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die folgenden Artikel sind Beispiele für Fahrzeugeinrichtungen für Fahrzeuge mit **rechter Seitentür** und **geschlossenen Blechseitenwänden**.





Volumen



Radstand



Jahr



Beispiel

B=1524 T=365 H=1750 mm

DU1517S1

Stahl

DU1517A1

Aluminium



Beispiel

B=1733 T=365 H=1750 mm

DU1717S1

Stahl

DU1717A1

Aluminium



KONFIGURIERBARE
LÖSUNGEN




SET-
BEFESTIGUNGSSATZ
INKLUSIVE



STAHL



ALUMINIUM




Beispiel

B=3048 T=365 H=1750 mm

DU3017S2 Stahl

DU3017A2 Aluminium




Beispiel

B=1733 T=365 H=1750 mm

DU1717S2 Stahl

DU1717A2 Aluminium




Beispiel

B=3048 T=365 H=1690 mm

DU3017S3 Stahl

DU3017A3 Aluminium




Beispiel

B=1733 T=365 H=1750 mm

DU1717S3 Stahl


DU1717A3 Aluminium



Beispiel

B=1016 T=20 H=1475 mm

DU1015S1 Stahl



Beispiel

B=1733 T=445 H=1750 mm

DU1717SB Stahl

DU1717AB Aluminium

JUMPER L3 H2


 13 m³  4035 mm  2014

HANDWERKER UND PROFIS




Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0003S1	Stahl
DU0003A1	Aluminium




Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung



DU0003S2	Stahl
DU0003A2	Aluminium





Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0003S3	Stahl
DU0003A3	Aluminium







START




MEDIUM



PRO

JUMPER L3 H2

13 m³ 4035 mm 2014



MOBILE WERKSTATT


Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0003S4	Stahl
DU0003A4	Aluminium

LADUNGSSICHERUNG

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung


DU0003S5	Stahl
DU0003A5	Aluminium









KURIERDIENSTE

Beispiel für eine
komplette Fahrzeugeinrichtung

DU0003S6	Stahl
DU0003A6	Aluminium







ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTER



Rollenhalter-Set mit Papierrolle Ø 130 mm
T= 245 H=150 mm

F22KTPAP2650001



Rollenhalter-Set mit Papierrolle Ø 240 mm
T= 285 H=200 mm

F22KTPAP3650001



Erste-Hilfe-Set
B=90 T=256 H=190 mm

F22KTAID2650200 Italien DM388
F22KTAID2650001 Europa DIN13157



Kabelhaltesattel
B=95 T=220 H=101 mm
F22KTCAB2200001




Kabelhaltesattel-Set
B=135 T=296 H=130 mm
F22KTCAB2960001



Dokumentenhalter
B=362 T=68 H=209 mm
F22KTDOC3650001



Behälter für Handreinigungstücher
F22KTWAS0000000



Behälterhalter-Set
F22KTREC3650001



Kofferhalter-Set BOX080
F22KTVAL3650001



Handschuhspender
B=247 T=82 H=132 mm
F22KTGLV0000001



Umkehrbarer Halter für Desinfektionsflaschen
B=114 T=100 H=62 mm
F22KTDIS0000001



Spraydosenhalter
B=75 T=365 H=150 mm
F22KTSR3650001


ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTER



Set für Spraydosenhalter
B=161 T=82 H=100 mm
F22KTSR160001




Set für Silikonkartuschen- und Spraydosenhalter
B=296 T=135 H=144 mm
F22KTSIL296001



Set für Gewindestangen- / Silikonkartuschenhalter
B=296 T=135 H=156 mm
A F22KTBAR296001

Set mit 5 Rohren für Gewindestangenhalter
B=485

B F22KTBAR2960101



Set für Gewindestangen- / Silikonkartuschenhalter
B=296 T=135 H=156 mm
A F22KTBAR296001


Adapter für Silikonkartuschen
B=296 T=120 mm

C F22KTBAR2960201



Taschenhalter für Antirutschmatten
B=158 T=50 H=171 mm
F22KTRUB160001

Set mit 6 Antirutschmatten
B=150 T=150 H=3 mm
F22KTRUB000007



Set mit 10 Magneten Ø 20 mm inklusive
Clips und Schrauben
F22KTMAG020000

Set mit 10 Magneten Ø 25 mm inklusive
Clips und Schrauben
F22KTMAG025000



Abfallbehälter mit 25 l Fassungsvermögen
B=362 T=221 H=370 mm
F22KTBIN000001



Handwasch-Set
B=370 T=180 H=370 mm
F22KTWAS3650V1




Eisenkanister, Fassungsvermögen 20 l
B=170 T=350 H=470 mm
D F22KTOIL20L000

Kanisterhalter
B=175 T=355 H=250 mm
E F22KTOIL365001



Antirutschmatten werden verwendet, um den Reibungskoeffizienten gemäß den Berechnungsgrundlagen der DIN EN 12195-1:2004 und VDI 2700 ff. auf bis zu µD 0,6 zu erhöhen. Das Messverfahren erfolgt gemäß der Richtlinie "VDI 2700-15".



Halterungssatz für Store Box Roll

F F22**SB00ROLLSU01**

Transportwagen mit gebremsten Rollen für BOX 102-136-238-374 Koffer

B=650 T=510 H=150 mm

G F22**SB00ROLL0008**



Set für Gasflaschenhalter

B=100 H=100 mm

H F22**KTFIR0000001**

Pulver-Feuerlöscher 4 kg

L F22**KTFIR4KG0000**



Beispiel mit

2x F22**KTFIR0000001**



Horizontale Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung
B=348 H=50 mm

M F22**FCV180290300**

Horizontale Ladungssicherungsstange mit "Airline" Medium-Verbindung
B=428 H=50 mm

M F22**FCV180290400**

Zurrgurt mit Klemme und "Airline" Medium-Verbindung
L=1000+140 mm

N F22**FCV228690000**

Zurrgurt mit Ratsche und "Airline" Medium-Verbindung
L=1000+140 mm

O F22**FCV228680000**



Beispiel mit

2x F22**FCV180290300**

2x F22**FCV228690000**



Beispiel mit

2x F22**FCV180290300**

2x F22**FCV228680000**



ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTER




Schraubenkit zur Befestigung des
Schraubstocks an der Arbeitsplatte
F22**VT000050Z00**



Professioneller Work Tech Schraubstock
mit Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 16-40 mm
B=100 T=300 H=138 mm
F22**FABL11500039**




Professioneller Work Tech Schraubstock mit Drehfuß
und Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 16-40 mm
B=181 T=300 H=166 mm
IRONTEAM003



Professioneller Work Tech Schraubstock
mit Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 16-58 mm
B=120 T=375 H=170 mm
F22**FABL11550039**




Professioneller Work Tech Schraubstock mit Drehfuß
und Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 16-58 mm
B=218 T=375 H=203 mm
IRONTEAM004



Professioneller Work Go Schraubstock
mit Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 17-42 mm
B=120 T=333 H=122 mm
F22**FABL11600039**




Professioneller Work Go Schraubstock mit Drehfuß
und Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 17-42 mm
B=181 T=333 H=138 mm
IRONTEAM005



Professioneller Work Go Schraubstock
mit Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 17-48 mm
B=150 T=389 H=150 mm
F22**FABL11650039**



Professioneller Work Go Schraubstock mit Drehfuß
und Klemmbacken
für Rohre mit externem Ø 17-48 mm
B=218 T=389 H=171 mm
IRONTEAM006



Die neigbar platzsparende Schraubstockbank hat eine seitliche Stift, die den Mechanismus entriegelt und das Öffnen der Werkbank ermöglicht. Der Verschluss wird durch ein quetschsicheres hydraulisches Bremssystem gesichert. Die vorgebohrte Arbeitsplatte ist für die Montage von festen oder drehbaren Work Go-Schraubstöcken mit 100- oder 120-mm-Backen ausgelegt.



Klappbare Werkbank mit Schraubstock Work Easy*
B=265 T=60 H=800 mm
F22**WE080265001**



* Ohne Schraubstock








Haken mit Schaft*

- A FBLIT030000** B=36 T=78 H=42 mm
- B FBLIT031000** B=36 T=128 H=42 mm
- C FBLIT032000** B=36 T=178 H=42 mm

*Verkaufseinheit: 10 Stück



Die Sicherheitssperre arretiert den Haken in horizontaler Position und verhindert, dass er sich bei der Entnahme/Ablage von Werkzeugen bewegt.




ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTER

Gummierte Stahlabdeckung für die Multiplex-Arbeitsplatte
Work Wood


F22 WW365050AG07	B=510 T=375 H=25 mm
F22 WW365071AG07	B=719 T=375 H=25 mm
F22 WW365101AG07	B=1019 T=375 H=25 mm
F22 WW365122AG07	B=1228 T=375 H=25 mm
F22 WW365152AG07	B=1527 T=375 H=25 mm
F22 WW445050AG07	B=510 T=455 H=25 mm
F22 WW445071AG07	B=719 T=455 H=25 mm
F22 WW445101AG07	B=1019 T=455 H=25 mm
F22 WW445122AG07	B=1228 T=455 H=25 mm
F22 WW445152AG07	B=1527 T=455 H=25 mm




12V LED-Leuchte mit Schalter
L=600 mm
F22**KTLED0010000**



Beifahrersitz-organizer
B=331 T=513 H=627 mm
F22**KTORG0000039**



Work Wood Tisch mit klappbaren Beinen
B=980 T=423 H=802 mm
F22**WWMOBILE1000**





Einphasiger Schaltschrank
F2200QAE0110000



Einphasiger Schaltschrank mit
Isolationsüberwachung
F2200QAE0120000



Dreiphasiger Schaltschrank
F2200QAE0130000



Dreiphasiger Schaltschrank mit
Isolationsüberwachung
F2200QAE0140000



Aufrollvorrichtung für Druckluftleitung
L Kabel=5 m / Max. Druck 1 MPa
M00AR00AIR00100



Kabelaufrollvorrichtung mit Schuko-Steckdose
L Kabel=5 m / 230 V / 800 W
M00AR00ELE00100



Elektrischer Luftkompressor
235 Liter pro Minute (einphasig)
B=545 T=460 H=1125 mm
F22PSAIR2300103









A BRAND OF
fami



FAMI S.R.L. HEADQUARTERS

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 - 36027 ROSÀ (VI) - ITALY

☎ +39 0424 585455

INFO@FAMISPA.COM - WWW.FAMISPA.COM

STORE VAN

☎ +39 0424 585455

INFO@STOREVAN.COM - WWW.STOREVAN.COM